

Atelier Daniel Gallo

PARIS

Atelier Daniel Gallo

PARIS

Catalogue 2026



Bienvenue au cœur de l'Atelier Daniel Gallodans le 14^{ème} arrondissement de Paris.

C'est ici que les luminaires sont créés, développés, testés et assemblés. Le bruit du crayon de l'artiste se marie au son de la meuleuse de l'artisan, les étincelles de la soudure évoquent déjà leur rayonnement, les tubes en acier sont tordus sans crier garde et les pièces en laiton massif usinés avec délicatesse au tour à métaux...



Daniel Gallo débute en montant une « maison » dédiée à la revente de pièces de mobilier signées. Il se consacre à la recherche et à la restauration de pièces de grands maîtres du design des années 50-70 (Paulin, Guariche, Prouvé...). Son amour pour cette période, les lignes épurées et les matériaux nobles se transforme vite en désir de créer. Après avoir participé à l'aménagement et décoration de plusieurs lieux publics, il décide de se consacrer exclusivement à la réalisation de luminaires.

En 2012, Daniel Gallo crée son atelier éponyme dans le 14ème arrondissement de Paris avec le désir de s'inscrire dans une démarche créative s'appuyant sur la conception d'objets utiles, fonctionnels, ludiques et esthétiques. Il travaille ainsi passionnément les rotations, les jeux d'articulations, à l'aide de rotules, de tubes coudés et de boulons usinés. Les globes en albâtre ou en verre opale viennent sublimer les créations en créant une lumière de caractère habillant tous les espaces.



En 2024, après avoir travaillé avec Daniel Gallo sur de nombreux projets, Lucille Bourdon reprend le flambeau de l'Atelier entre héritage, innovation et poésie.

La complicité nouée entre les deux artisans naquit dès leur première collaboration sur « Le Truffaut ». Ce projet d'aménagement pour un restaurant sera mené à quatre mains. Il les amène à partager leur vision, leur sensibilité et révèle des thèmes de travail communs. La relation se déploie au fil d'autres projets qui associeront le créateur de luminaire et l'architecte à l'unisson. Lucille Bourdon travaille sur l'espace, cultive un goût pour les matières, les lignes souples, les subtils effets de la lumière sur la couleur.

Son expérience de décoratrice et son savoir-faire d'architecte lui permettent de parfaitement appréhender vos intérieurs et de vous accompagner dans la mise en place de solutions lumineuses uniques. La création de nouvelles collections et d'objets sur-mesure avec l'ensemble de l'équipe de l'atelier lui permet de faire vivre l'esprit Daniel Gallo.




LAITON MASSIF

Le laiton massif est une matière vivante et versatile. Il se patine avec le temps en une infinité de rendus. L'Atelier Daniel Gallo a choisi de le vernir afin de conserver son aspect originel brillant éternel. Usiné et poli dans notre atelier, il est ensuite confié à des artisans français, partenaires fidèles, pour la touche finale du vernis protecteur.



ALBÂTRE

Utilisé depuis des millénaires pour la réalisation de sculptures ou de vases, l'albâtre est une pierre chargée d'histoire. Parcourue de veinages naturels et aléatoires, aux aspects nuageux ou orageux, chaque pièce d'albâtre est unique. Symbole d'élégance et de pureté, elle diffuse une lumière douce et chaleureuse incomparable pour habiller vos intérieurs.



TUBE ACIER

Tous les tubes en acier sont travaillés au sein même de l'atelier. De diamètre 12, 16 ou 24mm, ils sont cintrés sur des matrices spécialement conçues et développées par l'Atelier Daniel Gallo. Ils sont alors soudés ou taraudés pour créer une accroche avec les autres pièces des luminaires. La finition époxy est ensuite réalisée par des artisans, partenaires fidèles, à proximité. Il ne reste plus qu'à les assembler... à l'atelier.



PIÈCES UNIQUES

Pour laisser libre cours à votre créativité, l'Atelier Daniel Gallo vous propose de réaliser tous vos projets uniques « Sur-mesure ». En s'inspirant de l'univers de la Mode et de l'Art de vivre, vous pourrez développer des objets lumineux .

L'équipe est mobile et se déplace sur les chantiers

APPLIQUES 20

WALL LIGHTS

LAMPES À POSER 146

TABLE LAMPS

LISEUSES / LAMPADAIRES 182

READING LAMPS / FLOOR LAMPS


SUSPENSIONS 200

SUSPENSIONS

PLAFONNIERS 244


CEILINGS





APPLIQUES
WALL LIGHTS

Applique / Monte & Baisse / Collection Mobile




finition
epoxy noir / laiton satiné


poids
1,3kg

ampoule [incluse]
240 V. G9 - 40 W.
2700k

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation murale






finition
epoxy noir / laiton satiné


poids
1,3kg

ampoule (incluse)
240V, GU10 led - 6,5W,
2700K - Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation murale





finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

1,65 kg


ampoule (incluse)

240V, GU10 LED
8W (80W) / 2700K
dimmable


certificat


IP20
Class II

CE



**Dimensions
fixation murale**





finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

5 kg

ampoule (incluse)


240V, GU10 LED
8W (60W) x 3 / 2700K
dimmable


certificat

IP20
Class II



CE

**Dimensions
fixation murale**






finition
 epoxy noir / laiton satiné
globe
 opal blanc mat
poids
 0,1 kg
ampoule (incluse)
 240 V 3xG6-40W
 2700K - Dimmable
certificat
 IP20
 Class II
 CE



finition
 epoxy noir / laiton satiné
 globe
 opal blanc mat
 poids
 0,4 kg
 ampoule (incluse)
 240V, G9 - 40W,
 2700K - Dimmable
 certificat
 IP20
 Class II
 CE




finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat

poids
0,1 kg


ampoule (incluse)
240V 2xGU10 led 6,5W
2700K - Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE




Dimensions
fixation murale

DANIEL GALLO
ITALY



Dimensions
fixation murale



finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

0,75 kg

globe

verre triplex ø 120 mm
opale blanc mat


ampoule (incluse)

240V, G8 Halogène
40W / 2700K
dimmable

certificat

IP20
Class II





Dimensions
fixation murale



finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

0,75 kg

globe

verre triplex ø 120 mm
opal blanc mat

ampoule (incluse)

240V, 30 Halogène
40W / 2700K
dimmable

certificat


IP20
Classe II




Applique / Baralum Noir / Collection Simplissimo

Restaurant Le Truffaut

Photo : Léa Neuville ©







finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
0,65 kg

ampoule (incluse)
240V, GB - 40W,
2700k

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation murale



finition
epoxy noir / laiton satiné


poids
3,2kg

ampoule (incluse)
240 V. G8 - 60W.
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation murale



finition
époxy noir
laiton satiné


globe
verre triplex ø 150 mm
opal blanc mat


poids
2 kg

ampoule (incluse)
240V, G9 Halogène
40W / 2700K
dimmable

certificat
IP20
Class II
CE

**Dimensions
fixation murale**





finition

époxy noir
laiton satiné

globe

alabâtre ø 150 mm

poids

1,8 kg

ampoule (incluse)

240V, LED E14
5W (40W) / 2700K
dimmable


certificat

IP20


Class II

CE


**Dimensions
fixation murale**



finition
 epoxy noir / laiton satiné
globe
 alabâtre
poids
 0,4 kg
ampoule (incluse)
 240W. E14 led - 6,5W.
 2700K - Dimmable
certificat
 IP20
 Class II
 CE



Dimensions
 fixation murale




finition
laiton satiné / cuir de
vachette

disque
albâtre

poids
1,4kg


ampoule (incluse)
240V, E14 - 40W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE




Dimensions
fixation murale





Dimension fixation




finition
epoxy noir / albâtre


poids
ø kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k, 3W
Dimmable

certificat
IP20
Class II



Dimensions
fixation murale



finition

epoxy noir
lâche satiné

poids

1,1 kg

globe

verre triple o 120 mm
opal blanc mat


ampoule (incluse)

240V, 120 halogène
40W / 2700k
dimmable


certificat

IP20
Class II


CE



finition
 epoxy noir / laiton satiné
 globe
 opal blanc mat
 poids
 0 kg
 ampoule (incluse)
 240V, E14 led - 6.5W,
 2700K - Dimmable
 certificat
 IP20
 Class II
 CE



finition
epoxy noir / laiton satiné
globe
opal blanc mat
poids
0,85 kg
ampoule (incluse)
240 V, G8 - 40 W,
2700 K
certificat
IP20
Class II
CE




finition
epoxy noir / laiton satiné

globes
opal blanc mat

poids
1,2 kg

ampoules (incluses)
240V, G9 - 40W,
2700k

certificat
IP20
Class II
C E




finition
epoxy noir / laiton satiné

globes
opal blanc mat


poids
2,5 kg

ampoules (incluses)
240 V, G9 - 40 W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE



Dimensions
fixation murale



finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

1,5 kg

globe

verre triplex ø 120 mm
opel blanc mat

ampoule (incluse)


240W G2 Huiogène
40W / 2700k
dimnable


certificat

IP20
Class II



**Dimensions
fixation murale**





finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

2,5 kg

globe

verre triplex ø 120 mm
opal blanc mat

ampoule (incluse)


240V, GB Halogène
40W x 2 / 2700lx
dimenable



certificat

IP20
Class II

CE

**Dimensions
fixation murale**





Dimensions
fixation murale ou plafonnière





Applique / Lélé / Collection Céleste

Restaurant Le Truffaut

Photo : Léa Neuville ©







finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat


poids
3,2 kg

ampoule [incluse]
240 V, G9 - 60 W,
2700K dimmable


cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE


Dimensions
fixation murale





finition
 époxy noir / laiton satiné
 poids
 2,7 kg
 ampoule (incluse)
 E14 - 6w - 4700m
 2700k dimmable
 IP20
 Class II
 CE



finition
 epoxy noir / laiton satiné
globe
 opal blanc mat
poids
 0 kg
ampoule (incluse)
 240 V - G9 - 40 W
 2700 K - Dimmable
certificat
 IP20
 Class II
 CE



Dimensions
 fixation murale




Dimensions
fixation murale




finition
 epoxy noir / laiton satiné
 poids
 0,4 kg
 ampoule (incluse)
 240 V, GU10 led - 7,5 W
 2700K - Dimmable
 certificat



Dimensions
 fixation murale





finition
epoxy noir
laiton satiné


poids
1,2 kg

globe
verre triplex ø 120 mm
opal blanc mat

ampoule (incluse)
240V, G8 Halogène
40W / 2700k
dimmable

certificat
IP20
Class II

CE



Dimensions
fixation murale


finition
epoxy noir
lâcher satiné

globe
verre triplex ø 120 mm
opal blanc mat


poids
1,5 kg

ampoule (incluse)
240V, G9 Halogène
40W x 2 / 2700k
dimmable

certificat
P20
Class II
CE



Dimensions
fixation murale




finition
epoxy noir
laiton satiné

poids
1,2 kg

globe
verre triplex ø 120 mm
opal blanc mat

ampoule [incluse]
240V, G9 Halogène
40W / 2700k
dimmable

certificat
IP20
Class II
CE




finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
0,9 kg

ampoule (incluse)
240 V, G9 - 40 W,
2700 K

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation murale



finition
epoxy noir
laiton satiné

poids
1,2 kg


globe
verre triplex
ø 120 mm & ø 100 mm
opal blanc mat



ampoule [incluse]
240V, G9 Halogène
40W x 2 / 2700k
dimmable



certificat
IP20
Class II


CE

**Dimensions
fixation murale**









finition

epoxy noir / laiton

globe

opale blanc mat ø 10cm

poids

1,15 kg


ampoule (incluse)


G9 - 2700k 3W
Dimmable

certificat

IP20
Class II
CE

Dimension fixation





finition
epoxy noir / laiton /
albâtre

globe
albâtre ø 15cm

poids
à kg


ampoule (incluse)
G9 - 2700k 3W
Dimmable

câblage
câble tressé noir +
variableur / interrupteur

certificat
IP20
Classe II
CE

Dimension fixation





Dimensions
fixation murale

finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat

poids
2,85 kg

ampoule (incluse)
240 V, G9 - 60 W,
2700k dimmable


cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE

Applique / Monte & Baisse / Collection Mobile

Photo : Léa Neuville ©





finition

alabâtre

globe

opale blanc mat. ø 8 cm

poids

ø kg

ampoule (incluse)

G9 - 2700k 3W

Dimmable


certificat

IP20

Class II



CE

Dimension fixation






EXISTE EN LAITON/ARGENT/NOIR



Dimensions
fixation murale

finition
epoxy noir / laiton satiné
globe
opal blanc mat
poids
1,3kg
ampoules (incluses)
240V, GU10 led - 7,2W
dimmable
2700K
certificat
IP20
Class II
CE





Dimensions
fixation murale

finition
epoxy noir ou blanc /
laiton satiné

poids
0,3 kg

ampoule (incluse)
240V, G8 - 40W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE




Dimensions
fixation murale

finition
epoxy noir ou blanc /
laiton satiné

poids
0,3 kg

ampoule (incluse)
240V, G8 - 40W,
2700k

certificat
IP20
Class II
CE




Dimensions
fixation murale

finition
epoxy noir ou blanc /
laiton satiné

poids
0,3 kg

ampoule (incluse)
240V, G8 - 40W,
2700k

certificat
IP20
Class II
CE



50 mm



Dimensions
fixation murale




finition
epoxy noir ou blanc /
laiton satiné

poids
0,5 kg

ampoule [incluse]
240V, G8 - 40W,
2700K

certificat
IP20
Classe II
CE



50 mm



Dimensions
fixation murale




finition
epoxy noir ou blanc /
laiton satiné

poids
0,5 kg

ampoule [incluse]
240V, G8 - 40W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE



Dimensions
fixation murale





finition
epoxy noir ou blanc /
laiton satiné


poids
0,5 kg

ampoule [incluse]
240V, G8 - 40W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE



Applique / Rectangle / Collection Simplissimo



finition
epoxy noir
laiton satiné


poids
0,6 kg


ampoule (incluse)
240V, E14 Halogène
40W / 2700K
dimmable


certificat
IP20
Class II
CE



**Dimensions
fixation murale**







finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

0.9 kg

ampoule (incluse)


240V, E14 Halogène
40W / 2700k
dimnable

certificat


IP20
Class II

CE

**Dimensions
fixation murale**



Dimensions
fixation murale



finition

laiton satiné
epoxy noir

poids

2 kg

globe

verre triplex ø 150 mm
opal blanc mat


ampoule (incluse)

240V, G9 Halogène
40W / 2700K
dimnable

certificat


IP20
Class II

CE



Dimensions
fixation murale





finition
epoxy noir ou blanc /
laiton satiné



poids
0,7 kg



ampoule (incluse)
240 V, G9 - 40 W,
2700 K

certificat
IP20
Class II
CE



EXISTE EN NOIR OU BLANC





finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

0,7 kg

globe

verre triplex ø 120 mm
opal blanc mat


ampoule (incluse)

240V G8 Halogène
40W / 2700K
dimmable

certificat

IP20
Class II

CE



finition

laiton satiné

poids

1,2 kg

globe

verre stplex ø 120 mm
opac/blanc mat

ampoule (incluse)

240V G9 Halogène
40W / 2700k
dimmable


certificat

IP20

Class II

CE

**Dimensions
fixation murale**




Lampe à Poser / *Romanette* / Collection Ramo

Lampe à Poser / *Disque Albâtre*

LAMPES À POSER

TABLE LAMPS





finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
3,2 kg

ampoule (incluse)
240V. G9 - 60W.
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE




finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
2 kg

ampoule (incluse)
240 V. G9 - 60 W.
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir et blanc /
laiton satiné


disque
albâtre

poids
6,3 kg

ampoule (incluse)
240 V, E14 - 60W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné


globe
opal blanc mat

poids
2,15 kg

ampoule (incluse)
240V, G9 - 40W,
2700k

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné


globe
albâtre

poids
4,9 kg

ampoule (incluse)
240 V, G9 - 60 W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Classe II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné


globe
opal blanc mat

poids
4,8 kg

ampoule [incluse]
240 V, G9 - 60 W,
2700K dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat

poids
1,9kg


ampoule (incluse)
240 V G9 - 60 W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE








finition
epoxy noir / laiton satiné


poids
1,9kg

ampoule (incluse)
240 V, G9 - 60 W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE





finition

epoxy noir
laiton satiné

globe

albâtre ø 150 mm

poids

2,7 kg


ampoule [incluse]

240V, LED E14
5W (40W) / 2700K
dimmable

certificat

IP20
Class II

CE



finition

epoxy noir
laiton satiné

globe

alûtre ø 150 mm

poids

2,9 kg

ampoule [incluse]

240V, LED E14
5W (40W) / 2700K
dimmable

certificat

IP20
Class II

CE



finition

epoxy noir
laiton satiné

globe

alûtre ø 150 mm

poids

3 kg

ampoule (incluse)


240V, LED E14
5W (40W) / 2700K
dimmable


certificat

IP20
Class II

CE

Lampe à Poser / Romanette / Collection Ramo





finition

epoxy noir / laiton /
albâtre

poids


ø kg

ampoule (incluse)

E14 - 2700k 6W
Dimmable

certificat

IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
1,5kg

ampoule [incluse]
240 V. G9 - 60W.
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE

LISEUSES / LAMPADAIRES
READING LAMPS / FLOOR LAMPS

Lampe à Poser / Luna / Collection Céleste
Liseuse / Tuzalu

Suspension / Nénuphar / Collection Nénuphar



finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
4,7 kg

ampoule (incluse)
240 V, G9 - 60 W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE




finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
4,9kg

ampoule [incluse]
240 V, E27 - 60W,
3000k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Classe II
CE



finition
epoxy noir et blanc /
laiton satiné

disque
albâtre

poids
7,3kg

ampoule [incluse]
240 V, E14 - 60 W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné


globe
opal blanc mat

poids
6,1 kg

ampoule (incluse)
240V, G9 - 60W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE



finition

epoxy noir
laiton satiné

globe

albâtre o 150 mm

poids

8,65 kg


ampoule [incluse]

240W LED E14
5W (40W) / 2700K
dimmable

certificat

IP20
Class II

CE



finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat

poids
7,5kg

ampoule (incluse)
240V, G9 - 60W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné


globe
opal blanc mat

poids
5,4 kg

ampoule [incluse]
240 V, 60 - 60 W,
2700k dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Classe II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
5,2 kg

ampoule [incluse]
240 V, G9 - 60 W;
2700 K dimmable

cordon
câble tressé noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Classe II
CE






SUSPENSIONS
SUSPENSIONS

Suspension / **Nénuphar** / Collection Nénuphar

Photo : Léa Neuville ©



finition
epoxy noir / aluâtre

globe
opale blanc mat ø 8 cm


poids
ø kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k 3W
Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE

Dimension fixation






finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat

poids
0,8kg

ampoule (incluse)
240V, E14 - 40W,
2700K

certificat
IP20
Classe II
CE




finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
albâtre

poids
0,8kg

ampoule (incluse)
240 V, E14 - 40 W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton satiné


globe
verre opalin
ø 8cm / ø 10cm

poids
ø kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k
Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE

**Dimensions
fixation**



finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
verre opalin
ø 8cm / ø 10cm


poids
ø kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k
Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation





finition

époxy noir
laiton satiné

poids

1,6 kg

disque

alûlme


ampoule [incluse]

240V, LED E14
5W (40W) / 2700K
dimmable

certificat

IP20
Class II

CE




finition
epoxy noir / laiton satin 

globe
opal blanc mat

poids
4,5 kg

ampoule (incluse)
240 V, G9 - 40 W,
2700 K

certificat
IP20
Class II
CE




finition
epoxy noir / laiton satin 

globe
opal blanc mat

poids
0,6 kg

ampoule (incluse)
240V, G9 - 40W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE




finition
epoxy noir / laiton satin 

poids
0,6 kg

ampoule (incluse)
240 V, 50 - 60 W,
2700 K

certificat
IP20
Class II
CE



finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

0,9 kg

globe

verre triplex ø 120 mm
opal blanc mat

ampoule (incluse)

240V, G9 Halogène
40W / 2700K
dimnable

certificat

IP20
Classe II

CE

Suspension / **Nénuphar** / Collection Nénuphar

Restaurant La Colline

Photo : Léa Neuville ©





Dimension fixation


finition
epoxy noir / laiton

globe
albâtre ø 25cm

poids
4.15 kg


ampoule (incluse)
E14 - 2700k 6W
Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE





Dimension fixation



finition

epoxy noir / laiton

globe

albâtre ø 20 cm

poids

2.7 kg

ampoule (incluse)

E14 - 2700k 6W

Dimmable

certificat

IP20

Class II

CE



Dimension fixation



finition

epoxy noir / laiton

globe

albâtre ø 15cm

poids

1.75 kg

ampoule (incluse)

E14 - 2700k 6W

Dimmable

certificat

IP20

Class II

CE



Dimension fixation




finition
epoxy noir / laiton

globe
alabâtre ø 12cm

poids
1,15 kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k, 3W
Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton

globe
opale blanc mat ø 10cm


poids
1,15 kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k 3W
Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE

Dimension fixation






finition
 epoxy noir / laiton satiné
 globe
 opal blanc mat
 poids
 ø kg
 ampoule (incluse)
 240V G9 - 40W
 2700k - Dimmable
 certificat
 IP20
 Class II
 CE

Suspension / **Nénuphar** / Collection Nénuphar

Photo : Léa Neuville ©






finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat

poids
1 kg

ampoule (incluse)
GU 10 led - 7,2 W
dimnable 2700 K

certificat
IP20
Class II
C €



finition

 poxys noir
laiton satin 

poids

0,5 kg

ampoule (incluse)

240W, E14 Halog ne
40W / 2700K
dimmable

certificat


IP20
Class II

CE



PLAFONNIERS CEILINGS

Plafonnier / Trombonne / Collection Linéa



finition

epoxy noir
laiton satiné

poids

9,5 kg

ampoule (incluse)


240V, GU10 LED
8W (60W) x 5 / 2700K
dimmable



certificat

IP20
Classe II


CE

**Dimensions fixation
plafonnière**






finition
 epoxy noir / laiton satin 
 globe
 opal blanc mat
 poids
 4 kg
 ampoule (incluse)
 240x G9 - 40 W
 2700K - Dimmable
 certificat
 IP20
 Class II
 CE



Dimensions
fixation plafonn re



finition
epoxy noir / laiton satin 

globes
opal blanc mat

poids
selon dimension

ampoules (incluses)
240V, 30 - 40W,
2700K


cordon
c ble tress  noir avec
interrupteur/variateur

certificat
IP20
Class II
CE

Plafonnier / Atome Cinq Bras / Collection Linéa

Photo : Léa Neuville ©





finition
epoxy noir / laiton satiné


globes
opal blanc mat

poids
7 kg

ampoules (incluses)
240 V, G9 - 40 W,
2700 K

certificat
IP20
Classe II
CE

Dimensions
fixation plafonn re




finition
epoxy noir / laiton satiné

poids
5,2kg

ampoules (incluses)
240V, G9 - 40W,
2700k

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation plafonnière




Plafonnier / Bird Trois Bras / Collection Bird

Restaurant La Colline

Photo : Léa Neuville ©








finition
epoxy noir / laiton satiné

globe
opal blanc mat

poids
4 kg

ampoules [incluses]
240 V, G9 - 40 W,
2700K

certificat
IP20
Class II
CE



finition
epoxy noir / laiton

globe
opale blanc mat
ø 8cm / ø 10cm / ø 12cm



poids
ø kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k 3W
Dimmable

certificat
IP20
Class II
CE



Dimension fixatic



finition
epoxy noir / laiton


globe
opale blanc mat
ø 8cm


poids
ø kg

ampoule (incluse)
G9 - 2700k 3W
Dimmable


certificat
IP20
Class II
CE

Dimension fixation





Dimensions fixation
plafonnière



finition

épave noir
laiton satiné

poids

0 kg

globe

verre triple et 120 mm

opal blanc mat

ampoule *[incluse]*

340W, G9 Halogène

40W x 12 / 2700K


dimmable

certificat

IP20

Class II

CE



finition
epoxy noir
laiton satiné


poids
3 kg



globe
verre triples à 100 mm
opal blanc mat

ampoule [incluse]
240V, GD Halogène
40W x 6 / 2700K
dimmable

certificat
IP20
Class II
CE


**Dimensions fixation
plafonnière**





finition
 époxy noir / laiton satiné
 globe
 Ø 10 cm opale blanc mat
 poids
 2,4 kg
 ampoule (incluse)
 G9 - 3W - 2700K
 Dimmable
 certificat
 IP20
 Class II
 CE

Dimensions
 fixation plafonnrière





finition
epoxy noir / laiton


globe
alabâtre
ø 12cm / ø 15cm
ø 20cm / ø 25cm


poids
10,35 kg

ampoule (incluse)
E14 - 2700k 6W
Dimmable


certificat
IP20
CE

Dimension fixation






finition
 epoxy noir / laiton satiné
globe
 opal blanc mat
poids
 0 kg
ampoule (incluse)
 240V G9 - 40W
 2700K - Dimmable
certificat
 IP20
 Class II
CE




Dimensions
 fixation plafonnière



Plafonnier / Atome Cinq Bras / Collection Linéa

Photo : Léa Neuville ©





finition
epoxy noir / laiton satiné


globes
opal blanc mat

poids
2,5 kg

ampoules (incluses)
240 V, G9 - 40 W,
2700 K

certificat
IP20
Class II
CE

Dimensions
fixation plafonnière



finition
epoxy noir / laiton satiné

globes
opal blanc mat

poids
5,5 kg

ampoules (incluses)
240 V, G9 - 40 W,
2700k


certificat
IP20
Classe II
CE

Plafonnier / Trombonne / Collection Linéa

Restaurant Le Truffaut

Photo : Léa Neuville ©





L'Atelier Daniel Gallo fait appel à une grande variété de savoir-faire exceptionnels et de matériaux nobles, laiton massif, albâtre, verre opale, cuir... Pour la laque et le vernissage, des artisans partenaires de la région parisienne prennent le relais. Cette démarche Made in France permet de garantir une qualité des pièces et un service irréprochables. Sa capacité d'adaptation à chaque espace, à partir de ses collections ou de la création de projets sur-mesure et sa mobilité sur les chantiers font de l'Atelier Daniel Gallo un partenaire unique et incontournable.

APPLIQUE

APPLIQUE / ACHILLE	22
APPLIQUE / ACHILLE DOUBLE	24
APPLIQUE / ACHILLE LISEUSE	26
APPLIQUE / ACHILLE TRIPLE	28
APPLIQUE / ADÈLE	30
APPLIQUE / ARLETTE	32
APPLIQUE / ARLETTE DOUBLE	34
APPLIQUE / BARALUM NOIR	36
APPLIQUE / BARALUM LAITON	38
APPLIQUE / BIRD	42
APPLIQUE / BIRD À BALANCIER	44
APPLIQUE / EQUINOXE	46
APPLIQUE / BULBOKET	48
APPLIQUE / COLETTE	50
APPLIQUE / DISQUE ALBÂTRE	52
APPLIQUE / ÉVENTAIL	54
APPLIQUE / FILIA	56
APPLIQUE / GLOBOS ALBÂTRE	58
APPLIQUE / GLOBOS	60
APPLIQUE / GLOBOS DOUBLE	62

APPLIQUE / GLOBOS TRIPLE	64
APPLIQUE / JOSÉPHINE	66
APPLIQUE / JOSÉPHINE DOUBLE	68
APPLIQUE / LÉLÉ	70
APPLIQUE / LÉONORE	74
APPLIQUE / LÉONORE À BALANCIER	76
APPLIQUE / LILAS	78
APPLIQUE / LISALOU	80
APPLIQUE / LISETTE	82
APPLIQUE / LISETTE À BALANCIER	84
APPLIQUE / LOLA	86
APPLIQUE / LOLA DOUBLE	88
APPLIQUE / LOULOU	90
APPLIQUE / LORENZO	92
APPLIQUE / MALOU	94
APPLIQUE / MÉLUSINE NOIR	96
APPLIQUE / MÉLUSINE LAITON	98
APPLIQUE / MICHELLE	100
APPLIQUE / MONTE & BAISSÉ ALBÂTRE	102
APPLIQUE / MONTE & BAISSÉ	104

APPLIQUE / NÉNUPHAR	108
APPLIQUE / OSCAR DOUBLE	110
APPLIQUE / POTENCE DOUBLE	112
APPLIQUE / RECTANGLE 15 NOIR	114
APPLIQUE / RECTANGLE 15 BLANC	116
APPLIQUE / RECTANGLE 15 LAITON	118
APPLIQUE / RECTANGLE 35 NOIR	120
APPLIQUE / RECTANGLE 35 BLANC	122
APPLIQUE / RECTANGLE 35 LAITON	124
APPLIQUE / ROMY	128
APPLIQUE / ROMY DOUBLE	130
APPLIQUE / ROMY TORCHÈRE	132
APPLIQUE / SÉRAPHINE	134
APPLIQUE / SOLEIL NOIR	136
APPLIQUE / TUBALU	138
APPLIQUE / TUBULON	140
APPLIQUE / ZOÉ	142
APPLIQUE / ZOÉ TOUT LAITON	144

LAMPE À POSER

LAMPE À POSER / ACHILLE	148
LAMPE À POSER / BIRD NOIR	150
LAMPE À POSER / DISQUE ALBÂTRE	152
LAMPE À POSER / GLOBOS	154
LAMPE À POSER / IRMA ALBÂTRE	156
LAMPE À POSER / IRMA VERRE	158
LAMPE À POSER / LÉONORE	160
LAMPE À POSER / LUNA	162
LAMPE À POSER / LORENZO	166
LAMPE À POSER / NÉNUPHAR	168
LAMPE À POSER / ROMANE	170
LAMPE À POSER / ROMANE DOUBLE	172
LAMPE À POSER / ROMANETTE	174
LAMPE À POSER / ROMY ALBÂTRE	178
LAMPE À POSER / TUBALU	180

LISEUSE

LISEUSE / ACHILLE.....	184
LISEUSE / BIRD	186
LISEUSE / DISQUE ALBÂTRE	188
LISEUSE / GLOBOS	190
LISEUSE / LÉA	192
LISEUSE / LÉONORE À BLANCIER	194
LISEUSE / LÉONORE	196
LISEUSE / TUBALU.....	198


SUSPENSION

SUSPENSION / ANGE	202
SUSPENSION / BOLA	204
SUSPENSION / BOLA ALBÂTRE	206
SUSPENSION / CACTUS LARGE	208
SUSPENSION / CACTUS SMALL	210
SUSPENSION / GABY	214
SUSPENSION / IRMA	216
SUSPENSION / LÉONORE	218
SUSPENSION / LORENZO	220
SUSPENSION / LOLA	222
SUSPENSION / LUNA EXTRA LARGE	226
SUSPENSION / LUNA LARGE	228
SUSPENSION / LUNA SMALL	230
SUSPENSION / LUNA EXTRA SMALL	232
SUSPENSION / MICHELLE	234
SUSPENSION / NÉNUPHAR	236
SUSPENSION / OSCAR	240
SUSPENSION / ROMY	242

PLAFONNIER

PLAFONNIER / ACHILLE	246
PLAFONNIER / ARLETTE HUIT BRAS	248
PLAFONNIER / ATOME	250
PLAFONNIER / BARONNE	254
PLAFONNIER / BIRD CINQ BRAS	256
PLAFONNIER / BOLA TRIPLE	260
PLAFONNIER / CACTUS LARGE	262
PLAFONNIER / CACTUS SMALL	264
PLAFONNIER / CHARLOTTE	266
PLAFONNIER / ELISA	268
PLAFONNIER / ERNESTSTINE	270
PLAFONNIER / LUNA	272
PLAFONNIER / NÉNUPHAR TROIS BRAS	274
PLAFONNIER / SOLÈNE	278
PLAFONNIER / TROMBONNE	280


APPLIQUE TUBALE LÉONORE




APPLIQUE BALANCIER




SUSPENSION A BALANCIER




APPLIQUE
DOUBLE ARTICULEE



LAMPADAIRE
A BALANCIER



LAMPADAIRE LÉONORE



LAMP
A POSEUR



Crédits photographiques :

Flore Chenaux

David Japy

Léa Neuville

Conception graphique :

Lucille Bourdon

Éditions MD

14 rue du Général Humbert

75014 PARIS

+33 06 85 66 55 60

danielgallo.fr